

A

Access Control

Erişim Kontrolü. Kaynaklara sadece onlara erişme izni olan kullanıcıların ulaşabilmesini sağlayan sistem.

B

Backdoor

Arka Kapı. Bir saldırıdan sonra, saldıran kişinin bir sonraki seferde sisteme güvenlik önlemlerini atlatıp daha kolay girmek için oluşturduğu açık.

Basic Authentication

Basit Doğrulama. Her istenildiğinde kullanıcı adı ve şifrenin yollandığına dayanan en basit web tabanlı doğrulama sistemi

BIND (Berkeley Internet Name Domain)

Bir DNS gerçekleştirimi. İsimden IP adresi çözümlemesine yarayan DNS sisteminin bir türü.

Buffer Overflow

Tampon Taşması. Bir program veya süreç tampona (bilgilerin geçici olarak tutulduğu alan) öngörülenden daha fazla miktarda bilgi yazmaya kalkışırsa tampon taşması oluşur. Tamponlar belirli miktarda veri depolamak için oluşturulduğundan ayrılan alana sığmayan ekstra bilgi bitişik alanlardaki verilerin üzerine yazılarak onların geçersiz hale gelmesine sebep olur.

C

Client

İstemci. Server (sunucu) olarak adlandırılan bilgisayarlar tarafından sağlanan verileri kullanan sistem. Bazı durumlarda sunucunun kendisi de başka bir sunucunun istemcisi olabilir.

CERT (Computer Emergency Response Team)

Bir organizasyon. Bilgisayarlar ve bilgisayar ağları üzerindeki bilgi güvenliği alanında çalışan bir kuruluş. Saldırıya uğramış kişilere teknik destek vermek, sistem açıklarının anlatıldığı dokümanlar yayınlamak gibi hizmetleri de vardır.